



# CorePro GLass LED-Lampen

## CorePro LEDBulbND 7-60W E27 G93 827 CL G

Diese LED-Glühlampen im klassischem Design vereinen die vertrauten Formen der klassischen Glühlampen mit den Vorteilen der langlebigen LED-Technologie. Diese LED-Glühlampen sind eine sehr einfache Wahl für alle, die nach einem LED-Ersatz zur Um- und Nachrüstung suchen. Sie bieten 90 % Energieeinsparung im Vergleich zu herkömmlichen Glühlampen. CorePro Glass LED-Glühlampen aus Glas bieten eine hervorragende Lichtqualität im Vintage-Look. CorePro bietet eine Lebensdauer von 15.000 Stunden und senkt so die Wartungskosten.

### Produkt Daten

Allgemeine Informationen		Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom.)	
Socket	E27 [E27]	Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom.)	70 %
Nennlebensdauer	15.000 Stunde(n)	Flackerwert (PstLM)	1
Schaltzyklus	20.000	Stroboskopeffektwert (SVM)	0,9
Beleuchtungstechnologie	LED	Photobiologische Sicherheit gemäß EN 62471	RG1
Referenz für Lichtstrommessung	Sphere	Betrieb und Elektrik	
CE-Zeichen	Ja	Netzfrequenz	50 to 60 Hz
EU RoHS-konform	Ja	Eingangsfrequenz	50 bis 60 Hz
Lichttechnische Daten		Energieverbrauch	7 W
Farbcode	827 [CCT of 2700K]	Lampenstrom (Nom)	60 mA
Lichtstrom	806 lm	Äquivalente Leistung	60 W
Lichtfarbe	Warmweiß (WW)	Startzeit (Nom)	0,5 s
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	2700 K	Aufwärmzeit bis 60 % Licht	0,5 s
Nennlichtausbeute (nom.)	115,00 lm/W	Leistungsfaktor (Bruchteil)	0,51
Farbkonsistenz	<6	Spannung (Nom)	220-240 V
Farbwiedergabeindex (CRI)	80		

# CorePro GLass LED-Lampen

## Temperatur

Gehäusetemperatur (Nom)	45 °C
-------------------------	-------

## Lichtregelung und Dimmen

Dimmbar	Nein
---------	------

## Mechanik und Gehäuse

Kolbenausführung	Klar
Kolbenform	G93 [G 93 mm]

## Genehmigung und Anwendung

Energieeffizienzklasse	E
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	7 kWh
EPREL Registrierungsnummer	400289
EyeComfort	Ja


## Produktdaten

Bestell-Produktname	CorePro LEDBulbND 7-60W E27 G93 827 CL G
Gesamtbezeichnung des Produkts	CorePro LEDBulbND 7-60W E27 G93 827 CL G
Gesamt-Produktcode	871951434677200
Bestellcode	34677200
Material-Nr. (12NC)	929001387992
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8719514346772
Zähler - Pakete pro Außenkarton	6
EAN Umverpackung	8719514346789


## Abmessungsskizzen

Product	D	C
CorePro LEDBulbND 7-60W E27 G93 827 CL G	95 mm	140 mm

## Photometrische Daten



General uniform lighting - CorePro LEDBulbND 7-60W E27 G93 827 CL G



Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDBulbND 7-60W E27 G93 827 CL G

# CorePro GLass LED-Lampen

## Photometrische Daten

Light Distribution Diagram - CorePro LEDBulbND 7-60W E27 G93 827 CL G

## Lebensdauer

Life Expectancy Diagram - CorePro LEDBulbND 7-60W E27 G93 827 CL G

Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDBulbND 7-60W E27 G93 827 CL G

